
7580
100
6017
嵌入式上照灯
装飾造型灯具
150
5340
50
2600
50
1120
730
69°
72°
4107


45
30
60°
灯具需60°透镜
WITH. LENS. 60°
50
LED上照灯
光束角. 60°
LED UPLIGHT
BEAM. ANGLE. 60°
100
100
25
U型槽
U. SLOT
LED. 灯带
LED STRIP LIGHT
180°
70
50
亚克力
ACRYLIC

1:1. 2F.


LED灯具
3000
高透光软膜
线型灯具
(灯具与软膜间距≥80mm)
不锈钢板粉末喷涂
7252
7252
6880
LED线性灯带
白色透光亚克力片
70°
150
线性灯带
(灯具与亚克力片间距不小于60mm)
8040
2350
磨砂玻璃
600
70°
600
850
LED线性灯带
线性灯带
(灯具与磨砂玻璃片间距不少于60mm
815
2050
5000
2050
815


哑光黑色.
MATT FINISH BLACK.
U型槽.便灯带平整安装.
U SLOT. INSTALLED SMOOTH.
LED灯带.配硅胶保护.180°.
LED STRIPLIGHT. SILICONE TUBE. 180°.
亚克力.
ACRYLIC.
25.
50.
90.


金属板
METAL PANEL
LED可调角度灯角度. 180°光束角.
LED ADJUSTABLE LIGHT. BEAM ANGLE. 180°.
地毯. 红.
CARPET. RED.
540
450


电源线到室内部.
WIRE.
LED可调角度灯具.
LED ADJUSTABLE LIGHT.
80
100

1:20.

HF.