

## SPECIFICATION

**PROJECT NAME:** 水发·信息小镇B1地块开发区展示中心（建筑）

**ATTENTION:**

**COPY TO:**

**FROM:** Puri Lighting Design

**NO:** 1943

**ISSUED:** 2020-01-09

**REVISED:** 2020-05-25

总注:

1. 电压由电气工程师确定;
2. 每款灯具需提供一样品供审核;
3. LED颗粒需为Cree、Lumileds、Nichia 和Osram 中任一品牌或同档次品牌;
4. 光源使用30000小时后光输出不低于80%;
5. SDCM曲线实测数据需在5阶内。

General Note :

1. Voltage to be verified by Electrical Engineer.
2. Provide a sample for each fixture for final approval.
3. LED particles shall be of any brand or equivalent of Cree, Lumileds, Nichia and Osram.
4. After 30000 hours light output, the light output should not be lower than 80%.
5. SDCM curve measured data must be within 5th order.


**PU//RI 光湖普瑞**

北京市朝阳区北三环东路30号  
NO.30, East Road, North 3rd Ring Road,  
Beijing, China  
Tel:86.10.57034077  
www.purilighting.com


## Lighting Description 灯具图片



## Light Distribution 配光曲线



## Fixture Size 灯具尺寸



灯具尺寸图仅供参考,

灯具为长度 1200mm 厂家标准尺寸

## Model 型号

XNE-I

## Description 描述

LED线性投光灯

## Lamp 光源

LAMP: LED

POWER: 48W

BEAM ANGLE: 15°

CCT: RGB+4000K

CRI: >85

FLUX: 2880lm

## Size 尺寸

长度 1200mm

高度 53mm

宽度 46 mm

## Remark 备注

防眩光透镜

外框颜色同安装面颜色

防护等级IP65

配备履职安装卡槽

电压: 24

可调光

## Manufacture 厂商


## Quantity 数量

598


## Lighting Description 灯具图片



## Light Distribution 配光曲线



## Fixture Size 灯具尺寸



灯具尺寸图仅供参考,

灯具为长度 600mm 厂家标准尺寸

## Model 型号

XNE-2

## Description 描述

LED线性投光灯

## Lamp 光源

LAMP: LED

POWER: 24W

BEAM ANGLE: 15°

CCT: RGB+4000K

CRI: >85

FLUX: 1440lm

## Size 尺寸

长度 600mm

高度 53mm

宽度 46 mm

## Remark 备注

防眩光透镜

外框颜色同安装面颜色

防护等级IP65

配备履职安装卡槽



电压: 24

可调光

## Manufacture 厂商

## Quantity 数量

8


|                                                                                     |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>Lighting Description</b> 灯具图片                                                    | <b>Model</b> 型号                                                         |
|    | <b>XNE-5</b>                                                            |
|                                                                                     | <b>Description</b> 描述                                                   |
|                                                                                     | <b>LED灯带</b>                                                            |
|                                                                                     | <b>Lamp</b> 光源                                                          |
|                                                                                     | <b>LAMP: LED</b><br><br><b>POWER: 5W</b><br><br><b>BEAM ANGLE: 120°</b> |
| <b>Light Distribution</b> 配光曲线                                                      | <b>CCT: 3000K</b><br><br><b>CRI: &gt;85</b><br><br><b>FLUX: 400lm</b>   |
|  | <b>Size</b> 尺寸                                                          |
|                                                                                     | <b>高度: 4.2 mm</b>                                                       |
|                                                                                     | <b>宽度: 10.8 mm</b>                                                      |
|                                                                                     | <b>Remark</b> 备注                                                        |
|                                                                                     | <b>内置驱动器</b><br><br><b>防护等级IP65</b><br><br><b>配备履职安装卡槽</b>              |
| <b>Fixture Size</b> 灯具尺寸                                                            | <b>电压: 24V</b>                                                          |
|                                                                                     | <b>Manufacture</b> 厂商                                                   |
|                                                                                     | <b>Quantity</b> 数量                                                      |
|  | <b>6</b>                                                                |




## Lighting Description 灯具图片



## Light Distribution 配光曲线



## Fixture Size 灯具尺寸



Honey comb louver

## Model 型号

XUE-I

## Description 描述

LED窄光束地埋灯

## Lamp 光源

LAMP: LED

POWER: 24W

BEAM ANGLE: 15°

CCT: RGB+4000K

CRI: >85

FLUX: 1920lm

## Size 尺寸

高度 228mm

直径 220 mm

## Remark 备注

蜂窝防眩网

外框颜色同安装面颜色

防护等级IP65

配备履职安装卡槽



电压: 24

可调光

## Manufacture 厂商

## Quantity 数量


6

|                                                                                     |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Lighting Description 灯具图片                                                           | Model 型号        |
|    | XUE-2           |
|                                                                                     | Description 描述  |
|                                                                                     | LED窄光束地埋灯       |
|                                                                                     | Lamp 光源         |
|                                                                                     | LAMP: LED       |
|                                                                                     | POWER: 18W      |
|                                                                                     | BEAM ANGLE: 15° |
|                                                                                     | CCT: RGB+4000K  |
|                                                                                     | CRI: >85        |
|                                                                                     | FLUX: 1440lm    |
| Light Distribution 配光曲线                                                             | Size 尺寸         |
|   | 高度 220mm        |
|                                                                                     | 直径 180 mm       |
| Fixture Size 灯具尺寸                                                                   | Remark 备注       |
|  | 蜂窝防眩网           |
|                                                                                     | 外框颜色同安装面颜色      |
|                                                                                     | 防护等级IP65        |
|                                                                                     | 配备履职安装卡槽        |
|                                                                                     | 电压: 24          |
|                                                                                     | 可调光             |
|                                                                                     | Manufacture 厂商  |
|                                                                                     | Quantity 数量     |
|                                                                                     | 2               |


## Lighting Description 灯具图片



## Light Distribution 配光曲线



## Fixture Size 灯具尺寸



Honey comb louver

## Model 型号

XUE-3

## Description 描述

LED窄光束地埋灯

## Lamp 光源

LAMP: LED

POWER: 9W

BEAM ANGLE: 15°

CCT: RGB+4000K

CRI: >85

FLUX: 720lm

## Size 尺寸

高度 220mm

直径 180 mm

## Remark 备注

蜂窝防眩网

外框颜色同安装面颜色

防护等级IP65

配备履职安装卡槽

电压: 24

可调光

## Manufacture 厂商

## Quantity 数量


2

## Lighting Description 灯具图片




CP3-F040

## Light Distribution 配光曲线



## Fixture Size 灯具尺寸



## Model 型号

XFE-I

## Description 描述

LED泛光投光灯

## Lamp 光源

LAMP: LED

POWER: 300W

BEAM ANGLE: 15°

CCT: RGB+4000K

CRI: >85

FLUX: 8000lm

## Size 尺寸

长度 400mm

高度 227mm

宽度 200 mm

## Remark 备注

外框颜色同安装面颜色

防护等级IP65

配备履职安装卡槽

电压: 220

可调光

## Manufacture 厂商

## Quantity 数量


3

## Lighting Description 灯具图片




CP3-F040

## Light Distribution 配光曲线



## Fixture Size 灯具尺寸



## Model 型号

XFE-I

## Description 描述

LED泛光投光灯

## Lamp 光源

LAMP: LED

POWER: 300W

BEAM ANGLE: 36°

CCT: RGB+4000K

CRI: >85

FLUX: 8000lm

## Size 尺寸

长度 400mm

高度 227mm

宽度 200 mm

## Remark 备注

外框颜色同安装面颜色

防护等级IP65

配备履职安装卡槽



电压: 220

可调光

## Manufacture 厂商

## Quantity 数量

3

| Lighting Description 灯具图片                                                                                                                            | Model 型号        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|                                                                     | XFE-4           |
|                                                                                                                                                      | Description 描述  |
|                                                                                                                                                      | LED投光灯          |
|                                                                                                                                                      |                 |
|                                                                                                                                                      | Lamp 光源         |
| <p data-bbox="268 790 639 824"><b>Light Distribution 配光曲线</b></p>  | LAMP: LED       |
|                                                                                                                                                      | POWER: 12W      |
|                                                                                                                                                      | BEAM ANGLE: 15° |
|                                                                                                                                                      | CCT: 3000K      |
|                                                                                                                                                      | CRI: >85        |
| <p data-bbox="308 1447 596 1480"><b>Fixture Size 灯具尺寸</b></p>     | FLUX: 960lm     |
|                                                                                                                                                      | Size 尺寸         |
|                                                                                                                                                      | 直径 105mm        |
|                                                                                                                                                      | 高度 190 mm       |
|                                                                                                                                                      |                 |
|                                                                                                                                                      | Remark 备注       |
|                                                                                                                                                      | 外框颜色同安装面颜色      |
|                                                                                                                                                      | 防护等级IP65        |
|                                                                                                                                                      | 配备履职安装卡槽        |
|                                                                                                                                                      | 电压: 24          |
|                                                                                                                                                      |                 |
|                                                                                                                                                      |                 |
|                                                                                                                                                      | Manufacture 厂商  |
|                                                                                                                                                      |                 |
|                                                                                                                                                      | Quantity 数量     |
|                                                                                                                                                      | 7               |



| Lighting Description 灯具图片                                                         | Model 型号                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|  | XSE-I                   |           |
|                                                                                   | Description 描述          |           |
|                                                                                   | LED桌面装饰灯                |           |
|                                                                                   | Lamp 光源                 |           |
| <th>Light Distribution 配光曲线</th>                                                  | Light Distribution 配光曲线 | LAMP: LED |
|                                                                                   | POWER: 5W               |           |
|                                                                                   | BEAM ANGLE: 120°        |           |
|                                                                                   | CCT: 3000K              |           |
| <th>Fixture Size 灯具尺寸</th>                                                        | Fixture Size 灯具尺寸       | CRI: >85  |
|                                                                                   | FLUX: 400lm             |           |
|                                                                                   | Size 尺寸                 |           |
|                                                                                   |                         |           |
| <p>灯具为临时放置在桌面的装饰灯具</p> <p>照明建议功率色温，具体造型由景观软装确认</p>                                | Remark 备注               |           |
|                                                                                   | 内置驱动器                   |           |
|                                                                                   | 防护等级IP65                |           |
|                                                                                   | 配备履职安装卡槽                |           |
|                                                                                   | 电压：24V                  |           |
|                                                                                   | Manufacture 厂商          |           |
|                                                                                   |                         |           |
|                                                                                   | Quantity 数量             |           |
|                                                                                   | 6                       |           |

| Lighting Description 灯具图片                                                         | Model 型号        |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
|  | XDE-I           |
|                                                                                   | Description 描述  |
|                                                                                   | LED明装下照筒灯       |
|                                                                                   | Lamp 光源         |
| Light Distribution 配光曲线                                                           | LAMP: LED       |
|                                                                                   | POWER: 10W      |
|                                                                                   | BEAM ANGLE: 36° |
|                                                                                   | CCT: 3000K      |
| Fixture Size 灯具尺寸                                                                 | CRI: >85        |
|                                                                                   | FLUX: 800lm     |
|                                                                                   | Size 尺寸         |
|                                                                                   |                 |
|                                                                                   | Remark 备注       |
|                                                                                   | 内置驱动器           |
|                                                                                   | 防护等级IP65        |
|                                                                                   | 配备履职安装卡槽        |
|                                                                                   | 电压: 24V         |
|                                                                                   | Manufacture 厂商  |
|                                                                                   |                 |
|                                                                                   | Quantity 数量     |
|                                                                                   | 4               |



| Lighting Description 灯具图片                                                         | Model 型号         |
|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------|
|  | XBE-I            |
|                                                                                   | Description 描述   |
|                                                                                   | LED装饰插泥灯         |
|                                                                                   | Lamp 光源          |
| Light Distribution 配光曲线                                                           | LAMP: LED        |
|                                                                                   | POWER: 12W       |
|                                                                                   | BEAM ANGLE: 120° |
|                                                                                   | CCT: 3000K       |
| Fixture Size 灯具尺寸                                                                 | CRI: >85         |
|                                                                                   | FLUX: 960lm      |
|                                                                                   | Size 尺寸          |
|                                                                                   |                  |
| 照明建议功率色温，具体造型由景观软装确认                                                              | Remark 备注        |
|                                                                                   | 内置驱动器            |
|                                                                                   | 防护等级IP65         |
|                                                                                   | 配备履职安装卡槽         |
|                                                                                   | 电压：24V           |
|                                                                                   | Manufacture 厂商   |
|                                                                                   |                  |
|                                                                                   | Quantity 数量      |
|                                                                                   | 5                |

| Lighting Description 灯具图片                                                         | Model 型号                |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------|
|  | XBE-2                   |           |
|                                                                                   | Description 描述          |           |
|                                                                                   | LED装饰插泥灯                |           |
|                                                                                   | Lamp 光源                 |           |
| <th>Light Distribution 配光曲线</th>                                                  | Light Distribution 配光曲线 | LAMP: LED |
|                                                                                   | POWER: 12W              |           |
|                                                                                   | BEAM ANGLE: 120°        |           |
|                                                                                   | CCT: 3000K              |           |
| <th>Fixture Size 灯具尺寸</th>                                                        | Fixture Size 灯具尺寸       | CRI: >85  |
|                                                                                   | FLUX: 960lm             |           |
|                                                                                   | Size 尺寸                 |           |
|                                                                                   |                         |           |
| 照明建议功率色温，具体造型由景观软装确认                                                              | Remark 备注               |           |
|                                                                                   | 内置驱动器                   |           |
|                                                                                   | 防护等级IP65                |           |
|                                                                                   | 配备履职安装卡槽                |           |
|                                                                                   | 电压：24V                  |           |
|                                                                                   | Manufacture 厂商          |           |
|                                                                                   |                         |           |
|                                                                                   | Quantity 数量             |           |
|                                                                                   | 21                      |           |

|                                                                                     |                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| <b>Lighting Description</b> 灯具图片                                                    | <b>Model</b> 型号       |
|    | XWE-I                 |
|                                                                                     | <b>Description</b> 描述 |
|                                                                                     | LED侧壁灯                |
|                                                                                     |                       |
|                                                                                     | <b>Lamp</b> 光源        |
| <b>Light Distribution</b> 配光曲线                                                      | LAMP: LED             |
|                                                                                     | POWER: 10W            |
|                                                                                     | BEAM ANGLE: 24°       |
|                                                                                     | CCT: 3000K            |
|                                                                                     | CRI: >85              |
|   | FLUX: 800lm           |
|                                                                                     | <b>Size</b> 尺寸        |
|                                                                                     |                       |
|                                                                                     |                       |
|                                                                                     |                       |
|                                                                                     |                       |
| <b>Fixture Size</b> 灯具尺寸                                                            | <b>Remark</b> 备注      |
|                                                                                     | 内置驱动器                 |
|                                                                                     | 防护等级IP65              |
|                                                                                     | 配备履职安装卡槽              |
|                                                                                     | 电压：24V                |
|  |                       |
|                                                                                     |                       |
|                                                                                     |                       |
|                                                                                     |                       |
|                                                                                     |                       |
|                                                                                     | <b>Manufacture</b> 厂商 |
|                                                                                     |                       |
|                                                                                     |                       |
|                                                                                     |                       |
|                                                                                     |                       |
|                                                                                     | <b>Quantity</b> 数量    |
|                                                                                     | 18                    |